



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЩ01.Н00106

Срок действия с 01.03.2018

по 28.02.2021

№ 1996895

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10АЩ01 от 30.04.2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ» (ОС «БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ»)

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел.: (4722) 54-50-05

ПРОДУКЦИЯ

**БЛОКИ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ**
Выпускаются по ГОСТ 31360-2007

Серийный выпуск – см. приложение
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ОК 005 (ОКП):

57 4140

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.61.11.140

код ТН ВЭД России:

6810 11 900 0

ГОСТ 31360-2007

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «АэроБел»
(ЗАО «АэроБел»), ИНН 3123208580

Россия, 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 25

тел.: (4722) 74-93-75, факс: (4722) 74-95-11

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «АэроБел» (ЗАО «АэроБел»)

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №84С от 01.03.2018 г.
ИЦ «БГТУ-сертис» г. Белгород, РОСС RU.0001.22СЛ25 от 27.10.2017;
Протокола лабораторных исследований № 19913 от 13.09.2017 г.
ФСН в СЗППиБЧ по Белгородской области, RA.RU.510129;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 4с



Руководитель органа

подпись

Е.И. Евтушенко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Брусенская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ **0967024**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЩ01.Н00106 от 01.03.2018

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

23.61.11.140
6810 11 900 00

Блоки стеновые неармированные
из ячеистого бетона автоклавного
твердения категории I максимальными
размерами 625×400×200 мм:
– марки бетона по средней
плотности D400, классов бетона
по прочности на сжатие B2, B2,5,
марки по морозостойкости F100;
– марки бетона по средней
плотности D500, классов бетона
по прочности на сжатие B2,5, B3,5, B5,
марки по морозостойкости F100;
– марки бетона по средней
плотности D600, классов бетона
по прочности на сжатие B3,5, B5,
марки по морозостойкости F100

ГОСТ 31360-2007

Изготовитель: Закрытое акционерное
общество «Аэробел»
Россия, 308013, г. Белгород,
ул. Макаренко, 25



Руководитель органа _____

Эксперт _____


подпись

подпись

Е.И. Евтушенко
инициалы, фамилия

А.С. Брусенская
инициалы, фамилия